

Wetrok SintoClean HN

Päiväys : 24/12/2009

Korvaa : 20/7/2006

Valmistaja

Wetrok AG
Steinackerstr. 62
8302 Kloten Switzerland
Tel. +41 43 255 51 51
E-Mail: chemie@wetrok.ch
Information: Mo-Fr 08.00-17.00
Antimyrkykeskus : Tox-Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

Jakelusta vastaava

Berner Osakeyhtiö, Puhtaus & Hygienia
Eteläranta 4 B, PL 15
00130 Helsinki Finland
tel: 0207 91 4001
fax: 0207 91 4382
ph.info@berner.fi
www.cleaner.fi
Antimyrkykeskus : HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711 klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 471 977

1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

Kauppanimi : Wetrok SintoClean HN
Tuotetyyppi : Desinfointiaine
Käyttö : Teollinen. Vain ammattikäyttöön.
Yhtiön tunnus : Wetrok AG
Steinackerstr. 62
8302 Kloten Switzerland
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch
Hätänumero : Toxikolog. Info-Zentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

2 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Vaaratekijöiden tunnistaminen : Syövyttävää. - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. - Haitallista vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Käyttöön liittyvät tunnusmerkit

- Sisäänhengitys : Hengitysvaikeudet. Yskä.
- Kosketus ihoon : Punoitus, kipu.
- Kosketus silmiin : Punoitus, kipu. Näön sumentuminen. Kyyneleet.
- Nieleminen : Voi aiheuttaa suun limakalvoilla, nielussa tai ruoansulatuselimissä palohaavoja tai ärsytystä.

3 KOOSTUMUS JA / TAI TIEDOT AINEOSISTA

Aine / valmistus : Valmistus.

Direktiivissä 67/548/ETY tarkoitetut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset aineet:

Aineosan nimi	Avro	CAS-nro	EY-nro	Indeksinro	Luokitus
Didecyldimonium Chloride	: 5 ja 15 %	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	Xn; R22 C; R34
Laurylamine Dipropylenediamine	: 5 ja 15 %	2372-82-9	219-145-8	----	Xn; R22 C; R35 N; R50
Undeceth-8	: 5 ja 15 %	127036-24-2	----	----	Xn; R22 Xi; R41
Lactic Acid	: 1 ja 5 %	50-21-5	200-018-0	----	Xi; R38-41
Isopropyl Alcohol	: 1 ja 5 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36
Poly(hexamethylen)biguanid-hydrochlorid	: 1 ja 5 %	32289-58-0	----	----	Xi; R36/38 R43 N; R51-53

4. ENSIAPUOHJEET

Yleistietoja : Meine lääkäriin, jos reagoit negatiivisesti tai tunnet ärsytystä.

- Sisäänhengitys : Varmista raikkaan ilman hengitys.
- Kosketus ihoon : Riisu liikaantuneet vaatteet ja puhdista koko altistunut ihonalue miedolla saippualla ja vedellä. Huuhtelee sitten lämpimällä vedellä.
- Kosketus silmiin : Silmäkosketuksen jälkeen huuhto heti puhtaalla vedellä 10-15 minuuttia.

Wetrok AG

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch



Wetrok SintoClean HN

Päiväys : 24/12/2009

Korvaa : 20/7/2006

4. ENSIAPUOHJEET /...

- Nieleminen : Jos ainetta on nieltä, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). Ei aiheuta oksentamista.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

Sopivat sammutusaineet : Kaikkia tunnettuja sammutusaineita voidaan käyttää.
Tulipalon ehkäisy : Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

Ympäristönsuojelutoimenpiteet : Tuotteen ei tiedetä aiheuttavan ympäristövahinkoa.
Puhdistusmenetelmät : Kerää roskat ja laita ne tarkoitukseen varattuun astiaan. Huuhtelee suurella vesimäärällä. Huuhtelee/laimenna jäännös vedellä. Valunut aine voi olla liukas.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Pese kädet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja työpaikalta lähtöä.
Varastointi : Säilytä ainoastaan alkuperäisessä astiassa viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa. Suojaa pakkaselta. Pidä käyttämätön säiliö suljettuna. Älä säilytä ruostuvassa metalliastiassa.
Säilyvyys : 24
GISBAU koodi : GD0

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Teollisuushygienia : Vältä laimentamattoman tuotteen joutumista kosketukseen silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
Henkilönsuojaus
- Hengityssuojain : On käytettävä hyväksyttyä pöly- tai sumuhengityksen- suojainta, jos leijuvia hiukkasia syntyy tätä ainetta käsiteltäessä.
- Käsien suojaus : Käytä sopivia, kemiallisen tunkeutumisen kestäviä käsineitä (Cat 2 EN 374).
- Ihon suojaus : Käytä sopivia, kemiallisen tunkeutumisen kestäviä käsineitä (Cat 2 EN 374). Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
- Silmien suojaus : Kemiallisesti kestävät suojalasit tai silmäsuojaimilla varustettu kasvosuojus.
Työntekijän altistusrajat : Propan-2-oli : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400
Propan-2-oli : MAC [mg/m³] : 650
Propan-2-oli : MAC [ppm] : 250
2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [mg/m³] : 110
2-Phenoxyethanol (Lösemittel) : MAC [ppm] : 20

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olotila, 20°C : Nestemäinen.
Väri : Värittömästä vaaleankeltaiseen.
Haju : Luonteenomainen.
pH-arvo : 8.3 - 8.9
Tiheys [g/cm³] : 0.988 - 0.998
Liuknenvuus veteen : Aine hajoaa vedessä.

Wetrok SintoClean HN

Päiväys : 24/12/2009
Korvaa : 20/7/2006

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET /...

Leimahduspiste [°C] : Ei soveltuva.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Stabiilisuus ja reaktiivisuus : Vakaa normaaliolosuhteissa.

Vaaralliset reaktiot : Ei normaalioloissa.

Vaaralliset ominaisuudet : Vahingoittaa metalleja.

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Tiedot myrkyllisyydestä : Tuotetta ei ole tutkittu myrkyllisyyden suhteen. EY:n kriteerien 1999/45/EY mukaan ei tätä tuotetta ole luokiteltu myrkylliseksi. Mahdolliset myrkylliset komponentit on lueteltu kohdassa 2.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Tietoja ympäristövaikutuksista : Tuotetta ei ole tutkittu ekologisesti. EY:n kriteerien 1999/45/EY mukaan ei tätä tuotetta ole luokiteltu ympäristöhaitalliseksi. Mahdolliset ympäristöhaitalliset komponentit on lueteltu kohdassa 2.
Tässä seoksessa käytetty tensidi täyttää (tässä seoksessa käytetyt tensidit täyttävät) biologisen hajoamisen ehdot niin kuin ne on säädetty pesuaineita koskevassa määräyksessä (EY) nro. 648/2004.

WGK-luokka (CH , DE) : 1

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Yleistä : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen.

Jättekoodi (259/93/EEC) : 07 06 99: Desinfointiaine. Jätteistä ei muualla mainintaa.

Jäteluokitusnumero (Önorm S2100) : 53507: Desinfointiaineet.

14. KULJETUSTIEDOT

UN No : 1903

Kuljetusnimi : UN1903 DESINFektionsMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (Didecyldimethylammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin), 8, II

H.I. nr : 80

ADR luokka : 8

ADR-pakkausryhmä : II

VAK-merkinnät : 8



* Tunnelirajoituskoodi : E : Läpikulku kielletty tunnelikategorian E tunneleissa.

Rajoitettu määrä : LQ 22

Yhdistelmä pakkaukset - sisäpakkauksia: Maximum : 1 l

Yhdistelmä pakkaus - Pakkaus: Maximum : 30 kg

Sisäpakkauksessa sijoitetaan kutistemuoviin pakatut tai stretch-kääritty lokerot - sisäpakkauksia: enimmäispitoisuudet. : 500 ml

Sisäpakkauksessa sijoitetaan kutistemuoviin pakatut tai stretch-kääritty lokeroita -


Wetrok SintoClean HN

Päiväys : 24/12/2009
Korvaa : 20/7/2006

14. KULJETUSTIEDOT /...

Package Suurin : 20 kg

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

-	
Symboli(t)	: C : Syövyttävä
Sisältää	: Didecyldimonium Chloride 60mg/g; Poly-(hexamethylenbiguanid)hydrochlorid 10.5mg/g; N-(3-aminoproyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 55mg/g; Laurylamine Dipropylenediamine
R-lauseke	: R34 : Syövyttävää. R43 : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 : Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
S-lauseke	: S26 : Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S35 : Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. S36/37/39 : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45 : Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon. (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista).
Koostumus	: Puhdistusaineista 31. maaliskuuta 2004 annettu laki 648/2004/EG.
- Aineosat	: hajustetta 5% - 15% : - kationisia tensidejä - ionittomia tensidejä
- Allergiset hajusteet	: Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol.

16. MUUT TIEDOT

Luettelo tärkeistä R-lausekkeista (kohta 3)	: R11 : Helposti syttyvä. R22 : Terveydelle haitallista nieltynä. R34 : Syövyttävää. R35 : Voimakkaasti syövyttävää. R36 : Ärsyttää silmiä. R36/38 : Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 : Ärsyttää ihoa R41 : Vakavan silmävaurion vaara. R43 : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50 : Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R51/53 : Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R67 : Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Tarkastus	: Muutokset edellisiin versioihin on merkitty tähdellä *. WSITHK003
Valmistaja	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

Tämän KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN sisältö ja muoto noudattavat EEC-komission ohjetta REACH 1907/2006/EC.

ILMOSITUS VASTUUVAPAUESTA Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu lähteistä, joiden uskomme olevan luotettavia. Mutta tiedot on kuitenkin annettu ilman takuuta siitä, että ne ovat tarkkoja tai oikeita. Käsiteltäessä, säilytettäessä, käytettäessä ja hävitettäessä vallitsevat olosuhteet tai toimenpiteissä käytetyt menetelmät eivät ole hallinnassamme, eikä meille ehkä ole annettu niistä mitään tietoja. Tästä ja muista syistä emme ole vastussa ja luovumme täysin vastuusta tämän tuotteen käsittelyn, säilytyksen, käytön tai hävityksen yhteydessä tapahtuneesta menetyksestä, vahingosta tai nisstä aiheutuneista

Wetrok AG

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch

Wetrok SintoClean HN

Päiväys : 24/12/2009

Korvaa : 20/7/2006

kustannuksista. Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle. Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja käyttöturvallisuustietoja ei voida soveltaa.

Asiakirjan loppu